Liliacées (Liliaceae) / FiBL

BIO

Leu+Gygax AG

	Poireau	Oignons	Échalotes	Ail	Avant la plantation	BBCH 00-10	BBCH 10-12	BBCH 14	BBCH 14-39	BBCH 39-49	DA = Délai d'attente en jours	Notes
Maladies												
Mildiou	●	●	●	●			**Sambesi Pro** 4-5 l/ha					
	●	●	●	●			**Quiz Pro** 0.225 l/100 l					
Ravageurs												
Mouches mineuses, thrips	●	●	●	●			**Audienz** 0.4 l/ha (seulement bulbes)				7	Max. 4 traitements par culture et année.
Pucerons, mouches blanches	●	●	●	●			**Piretro verde** 2.5 l/ha				3	Max. 4 traitements par culture et année.
pucerons, acariens	●	●	●	●			**Vista** 2 %					
Biostimulateurs												
Diminution du stress	●	●	●	●			**Fence N** 1.5-3 l/ha					Améliore l'activité des plantes, par ex. en cas de attaques parasitaires, stress climatique.
Extrait de bois de châtaigner	●	●	●	●			**Dexa Pro** 4 l/ha					
Extrait d'algues brunes et de levure	●	●	●	●			**Pidel** 4 l/ha					
Extrait d'algues brunes	●	●	●	●	**Harvel** 10 l/ha							
Extrait de plantes	●	●	●	●			**Hi-Grow** 5 l/ha					
Stimulations des plantes												
Extrait d'algues brunes	●	●	●	●			**Noctudor** 4 l/ha					Améliore l'activité de la plante, par ex. en cas de pression parasitaire et aussi en cas de conditions météorologiques extrêmes. **Ne pas utiliser Vital en mélange avec du cuivre.**
Diminution du stress	●	●	●	●			**Penergetic culture maraîchère** 0.1 kg/ha + **Vital** 1 l/ha					
Application foliaire	●	●	●	●			**Polygrün** 0.5-1 l/ha 2-3 traitements					
Engrais												
Bore	●	●	●	●				**Micro Bor** 1-3 l/ha				En cas de carence en bore, application splitée.
Bactéries fixant l'azote atmosphérique	●	●	●	●	**Azofix plus** 1-2 l/ha							En mourant les bactéries rendent l'azote disponible pour les plantes.
Bactéries améliorant la disponibilité du phosphore	●	●	●	●	**Fosfix plus** 1-2 l/ha							Rend le phosphore indisponible, disponible pour les plantes.