

DA = Délai d'attente en jours

Rhubarbe

Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monocotylédones annuelles, chiendent. | Agil | 0,75 - 2,5 l/ha | | 2,5 l/ha contre le chiendent. Après la récolte. |
| Monocotylédones et dicotylédones annuelles | Caravel | 0,25 l/ha | | Au printemps. Avant le débourrement. |
| Maladie des feuilles | Bogard | 0,5 l/ha | 14 | Max. 3 traitements par parcelle et année. |
| Oïdium | Carbyc Pro | 1% 4 kg/ha | 1 | Applications répétées |
| Alternaria | Sambesi Pro | 4 l/ha | | Applications répétées |
| Maladie des feuilles | Quiz Pro | 1,5 l/ha | | Applications répétées |
| Pucerons, mouches blanches | Piretro verde | 2,5 l/ha | 3 | Max. 4 traitements par parcelle et année. Traitement à l'intervalle de 7 jours. (SPe) |
| Pucerons | Pirimor | 0,5 kg/ha | 7 | Après la récolte uniquement. Max. 2 traitements avec cette matière active. (SPe) |
| pucerons du feuillage, altises, noctuelles terricoles ou vers gris, mouches mineuses, thrips | Techno 10 CS | 0,1 l/ha | 21 | Traitements à des intervalle de 7 à 14 jours. Max. 2 traitements avec cette matière active (SPe) seulement avec autorisation spéciale. |
| Noctuelles | XenTari | 1 kg/ha | 3 | Ne pas appliquer par temps froid. Seulement sur jeunes stades larvaire. |
| Pucerons Acariens | Vista | 2 % | | Bien mouiller les plantes de tous les côtés. |
| Thrips | Ortiga Pro | 3 l/ha | | Applications répétées |
| Escargots | Amilon 5 | 7 kg/ha | | Applications répétées |
| Amélioration de la croissance | Azofix plus | 1,5 l/ha | | Pour augmenter la disponibilité de l'azote. |
| Amélioration de la croissance | Fosfix plus | 1,5 l/ha | | Pour augmenter la disponibilité de phosphore. |
| Extrait de bois de châtaignier | Dexa Pro | 3 l/ha | | |
| Solution de sulfate de magnésium | Olimag | 3 l/ha | | Applications répétées |
| Engrais | Pidel | 1% 4 l/ha | | Application à 7-10 jours d'intervalle. |
| Engrais | Miligard | 1% 4-5 kg/ha | | Application à 7-10 jours d'intervalle. |
| Promotion de la croissance | Kickstart | 0,15 l/ha | | Applications répétées en début de croissance |

Noctudor



Engrais azoté organique à base d'algues brunes

