

	Avant la plantation	 BBCH 30	 BBCH 51	 BBCH 61	 BBCH 71	 BBCH 89	
<b>Maladies</b>  Oïdium Oïdium Alternariose, mildiou de la tomate, septoriose, moucheture bactérienne (effet partiel), chancre bactérien de la tomate (effet partiel)  Champignons pathogènes du sol (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia), botrytis cinerea  Maladies foliaires Maladies foliaires des fruits	<b>Prestop 500 g/m<sup>3</sup></b>	<b>Celos 0.1-0.2 %</b>  <b>Carbyc Pro 0.5 %</b>  <b>Cuproxat liquide 1.3-1.8 %</b>  <b>Flowbrix 0.45-0.7 %</b>  <b>Bouillie bordelaise LG 1.3-1.8 %</b>					<b>Notes</b> DA = Délai d'attente en jours 3 Respecter la température 1 3 3 3 Traitement du lit de semences
<b>Ravageurs</b>  Noctuelles, mouches mineuses, mineuse de la tomate, thrips Pucerons, mouches blanches  Mouches blanches  Noctuelles, mineuse de la tomate		<b>Audienz 0.03-0.04 %</b>  <b>Piretro verde 0.25 % ou Ortiga Pro 3-5 l/ha</b>  <b>Vista 2 %</b>  <b>XenTari 0.1 %</b>					
<b>Stimulations des plantes</b>  Extrait de bois de châtaignier Produit à base de calcium Extrait d'algues brunes Extrait d'algues brunes et de levure Extrait d'algues brunes	<b>Harvel 1%</b>	<b>Dexa Pro 0.4 %</b>  <b>Tip Calcium 0.5 %</b>  <b>Noctudor 0.4 %</b>  <b>Pidel 0.4 %</b>					Pourriture apicale