Gemüsebau

Leu+Gygax AG

Küchenkräuter

	Petersilie	Schnittlauch	Basilikum	Salbei	Dill	Kümmel			WF	= Wartefrist in Tagen
Einjährige Ungräser	●						**Agil**	0,75-1,25 l/ha	21	Im Nachauflauf.
Einjährige Ungräser/Unkräuter	●				●		**Caravel**	0,15 l/ha	90	Vorauflauf, unmittelbar nach der Saat.
Einjährige Ungräser/Unkräuter		●				●	**Goltix 700 SC**	2-4,5 l/ha	40	Splitbehandlung
Blattfleckenpilze, Alternaria, Septoria, Samtfleckenkrankheit	●	●	●	●	●	●	**Bogard**	0,5 l/ha	21	Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Alternaria, Septoria, Rost	●	●					**Diagonal**	1 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
Pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]	●	●	●	●	●	●	**Prestop**	500 g/m^3		Vor der Aussaat oder Pflanzung mit dem Substrat mischen.
Blattflecken	●	●	●	●	●	●	**Quiz Pro** 0,225 %	+ **Magna Bon** 1		2 Behandlungen zum Start der Kultur.
Falsche Mehltaupilze der Küchenkräuter	●	●	●	●	●	●	**Revus**	0,6 l/ha	7	Max. 1/6 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Blattkäfer, Minierfliegen, Thripse, Erdflöhe, Erdraupen, Eulenraupen	●	●	●	●	●	●	**Audienz**	0,02% 0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Blattläuse,Weisse Fliegen	●	●	●	●	●	●	**Piretro verde**	1,5 l/ha	3	Max. 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattläuse, (Röhrenläuse)	●	●	●	●	●	●	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattsaugende Insekten	●	●	●	●	●	●	**Siltac plus**	0,1-0,15 l/ha		5-7 Tage Abstand, bei Wiederholungen.
Blattläuse, Erdflöhe, Erdraupen, Lauchmotte, Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Thripse	●	●	●	●	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur. Nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse, (Röhrenläuse), Spinnmilben	●	●	●	●	●	●	**Vista**	2 % 20 l/ha	7	Behandlung nach Bedarf wiederholen.
Eulenraupen	●	●	●	●	●	●	**XenTari**	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten	●	●	●	●	●	●	**Amilon 5**	7 kg/ha		Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen.
Maulwürfe (Fam.) Wühl- oder Schermäuse	●	●	●	●	●	●	**Campa**	1-5 Patronen/Kolonie		Die Gänge sind gut abzudichten.
Pflanzenstärkung	●	●	●	●	●	●	**Fence N**	1,5-3 l/ha		Anwendung Stadium BBCH 12-49.
Magnesiumdünger	●	●	●	●	●	●	**Olimag**	0,4-0,8 %		Anwendung Stadium BBCH 12-49.
Bodenfruchtbarkeit	●	●	●	●	●	●	**Penergetic b**	0,3-0,5/ha		Vor der Saat/Pflanzung.
Pflanzengesundheit	●	●	●	●	●	●	**Penergetic p Gemüse**	0,1 kg/ha		Mehrmals Wiederholen.
Pflanzengesundheit	●	●	●	●	●	●	**Vital**	1 l/ha		Effektive Mikroorganismen.
Bio-Stimulator	●	●	●	●	●	●	**HBR**	1-2 l/ha		Reduziert Witterungsstress.
Organisches Kaliumhumat	●	●	●	●	●	●	**LiqHumus 18**	35 l/ha		Humusaufbau.
Stressmindernd bei ersten Blattläusen	●	●	●	●	●	●	**Pidel**	4 l/ha		Anwendung: bei ersten Blattlaussichtungen
Bio-Stimulator	●	●	●	●	●	●	**Polygrün**	1,5-3 l/ha		Algenextrakt.
Blattdünger	●	●	●	●	●	●	**Basfoliar Combi** STIPP	0,2-0,4 %		Calciumdünger.
Blattdünger	●	●	●	●	●	●	**Kickstart**	0,1 l/ha		Spurenelemente.