


# Betteraves sucrières et fourragères



## Notes

### Stratégie d'herbicide 1

**Beta Star** 1,5-2 l/ha  
+ **Goltix 700 SC** 1,5 l/ha  
+ **Spark** 50-100 g/ha

**Beta Star** 2 l/ha  
+ **Goltix 700 SC** 1,5 l/ha  
+ **Frontier X2** 0,3-0,4 l/ha

**Beta Star** 2 l/ha  
+ **Goltix 700 SC** 2 l/ha  
+ **Frontier X2** 0,5-0,9 l/ha

L'ajout de **Kickstart** à 0.15 l/ha améliore la tolérance aux herbicides.

Traitements à intervalles de 8-10 jours, ou selon la croissance et les conditions climatiques. (SPe)

ou stratégie 2  
Pour le gaillet, géranium et éthuses

**Beta Star** 1,5-2 l/ha  
+ **Goltix 700 SC** 1,5 l/ha  
+ **Zeppelin** 0,3 l/ha

**Beta Star** 2 l/ha  
+ **Goltix 700 SC** 1,5 l/ha  
+ **Zeppelin** 0,5 l/ha

**Beta Star** 2 l/ha  
+ **Goltix 700 SC** 2 l/ha  
+ **Zeppelin** 0,5 l/ha

Traitements à intervalles de 8-10 jours, ou selon la croissance et les conditions climatiques. (SPe)

Miscible avec Spark 50-100 g/l

### Herbicides

#### Graminées annuelles et chiendent

**Agil 1** - 2.5 l/ha

**Agil** 2,5 l/ha contre chiendent. Miscible avec les fongicides LG.

### Ravageurs

Altises, noctuelles  
Pucerons noirs  
Limaces  
Effarouchement

**Techno 10 CS** 0.075 l/ha

**Pirimor** 0.25 kg/ha

**Amlon 5** 5-7 kg/ha

**Penergetic b VV** 0.7 kg/ha

**Penergetic b WV** 0.6 kg/ha

Altises seulement sur autorisation spéciale, contre les noctuelles traiter le soir. (SPe)

Contrôle lors de la levée des betteraves.

Miscible avec les herbicides.

Réduit les dégâts causés aux cultures par les animaux sauvages.

### Maladies

Cercosporiose, ramulariose, oïdium des betteraves, rouille des betteraves

**Bogard** 0,5 l/ha

**Kupfer Bordo LG** 4 kg/ha

**Cuproxtat liquide** 5.3 l/ha

**Sheriff** 1 l/ha

**Magna Bon** 0.1-0.3 l/100 l d'eau

(SPe)

(SPe)

(SPe)

### Bio stimulateurs

Enrobage de semences

**Penergetic p grandes cultures** 20 g/Dose

Stress abiotiques et biotiques

**Penergetic b sol** 500 g/ha

**Terrasan** 1.5-5 l/ha

**Penergetic p grandes cultures** 150-200 g/ha + **Vital** 1 l/ha

**Polygrün** 0,5-1 l/ha   
2-3 traitements

Accélère la germination et renforce la plante dans la phase de levée.

Améliore l'activité de la plante, par exemple en cas de pression parasitaire et fongique et aussi en cas de conditions météorologiques extrêmes. Les produits peuvent être mélangés.

### Engrais foliaires

Carence en manganèse / Carence en bore

**MaxMan 400** 1 l/ha

**Micro Bor** 3 l/ha

Amélioration de la qualité, teneur en sucre, stress

**Kickstart** 0.15 l/ha plusieurs applications

**Final K** 3 l/ha

**Final K** 3 l/ha

Ne pas appliquer Final K après la fermeture des rangs.

Miscible avec des herbicides LG, spécialement dans les sols tourbeux. A partir du stade 4 à 6 feuilles. Répétez si nécessaire. Surtout en condition sèches.

Préventif ou avec l'apparition de symptômes de carence.

Elements mineurs

**Fetrilon Combi** 1 kg/ha ou **Engrais liquide LG** 3-5 l/ha

**Folifert supermix** 4.1 kg/ha

Peut être utilisé plusieurs fois. Miscible avec nos fongicides, herbicides et insecticides.