

Herbizid- Wirkungstabelle

■ = gute Wirkung

Massige Wirkung

□ = Keine Wirkung

I = Hür Kleine Städte

Z mit hoher Dosis

\equiv nicht resistent

0 = 20cm hoch

settehstadium 6 =

- 15 cm hoch
8 = nur W /

30 cm hoch

卷之三

卷之三

RIGHT CONNECTION

二〇一〇年

卷之三

45 - 1 - 1

卷二 三

Herbizid-Wirkungstabelle										Gemüse		Total Herbizid		
		Mais		Maisstrategien		Getreide		Getreidestrategien		Kartoffeln	Raps	Rüben		
	Tensa SC	Equip	Dialen	Rimuron + Codacide	Rimuron + Tensa SC + Frontier X2 + Codacide	Frontier X2 +	Fluox 200	Refine Extra SX / o	Refine Extra SX / o + Averro + Fluox 200	Pend / Oxidia	Zeppelin	Betan	Caravel	Agil
Ackerfuchsschwanz (<i>Alopecurus m.</i>)	■									■	■			
Windhalm (<i>Ap. spica-venti</i>)	■						▲	■		■	■			
Flughäfer (<i>Avena fatua</i>)	■					▲	■			■	■	■	■	
Raygras (<i>Lolium spp.</i>)	■					▲	■			■	■			
Blut- oder Fingerhirse (<i>Digitaria spp.</i>)	■ 1										■	■		
Borstenhirse (<i>Setaria spp.</i>)	■					▲	▲			■	■	■	■	
Hühnerhirse (<i>Echinochloa c.-g.</i>)	■ 1					▲	■			■	■			
Einj. Rispengras (<i>Poa annua</i>)		■				▲	▲			■	■	■	■	▲
Ausfallgetreide	▲	■									■	■	■	
Trespen (<i>Bromus spp.</i>)	■					■				■	■			
Quecke (<i>Agropyron repens</i>)	■													
Ackersenf (<i>Sinapis arvensis</i>)	■	■				▲	■			■	■	■	■	
Amarant (<i>Amaranthus spp.</i>)	■ 1	■								■	■	■	■	
Bingelkraut (<i>Mercurialis annua</i>)	▲ 1	■				▲	■			■	■	■	■	
Ehrenpreis (<i>Veronica spp.</i>)	■		▲			▲	■	▲		■	■	■	■	
Erdrusch (<i>Fumaria officinalis</i>)	■					▲		▲		■	■	■	■	
Franzosenkraut (<i>Galinsoga spp.</i>)	■	■				▲	■			■	■	■	■	
Gänsedistel (<i>Sonchus spp.</i>)	▲	■	■		▲		■			■	■	■	■	
Hederich (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	■									■	■	■	■	▲
Hellerkraut (<i>Thlaspi arvense</i>)	■	▲	▲							■	■	■	■	
Hirtentäschel (<i>Capsella b.-p.</i>)	■	▲	■				▲	■		■	■	■	■	
Hohlzahn (<i>Galeopsis tetrahit</i>)	■								■ 1	■	■	■		
Hundspetersilie (<i>Aethusa cynapium</i>)	■		▲			▲	■			■	■	■	■	
Kamillen (<i>Matricaria / Anthemis</i>)	▲ 1	■	■ 1							■	■	■	■	
Klatschmohn (<i>Papaver rhoeas</i>)						▲	■			■	■	■	■	
Kleberns (Galium aparine)	▲ 1	■								■	■	■	■	
Knöterich: Flohknöterich (<i>Polygonum persicaria</i>)	■	▲		▲ 1		▲				■	■	■	■	
Knöterich: Vogelknöterich (<i>Polygonum aviculare</i>)	■			▲ 1		▲				■	■	■	■	
Knöterich: Windenknoterich (<i>Polygonum convolvulus</i>)	▲ 1		■ 2	▲ 1	▲	▲				■	■	■	■	
Kornblume (<i>Centaurea cyanus</i>)						▲	■		■ 1	■	■	■	■	
Kreuzkraut (<i>Senecio vulgaris</i>)						▲	■			■	■	■	■	
Melde / Gänsefuss (<i>Atriplex / Chenopodium</i>)	■	▲	■			▲	■		■ 1	■	■	■	■	
Nachtschatten (<i>Solanum nigrum</i>)	■	■				▲	■			■	■	■	■	
Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>)				■ 1	■	■	▲	■		■	■	■	■	
Stiefmutterchen (<i>Viola arvensis</i>)	▲ 1			▲ 1	▲		■			■	■	■	■	
Taubnessel (<i>Lamium spp.</i>)	■	■				▲	■		■ 1	■	■	■	■	
Vergissmeinnicht (<i>Myosotis a.</i>)	▲	■	▲			▲	■			■	■	■	■	
Vogelmiere (<i>Stellaria media</i>)	■	■								■	■	■	■	
Ausfallraps	▲	▲				▲	▲			■	■	■	■	
Ausfallsonnenblumen	■	▲				▲	■			■	■	■	■	
Ackerdistel (<i>Cirsium arvense</i>)	▲	▲	■	▲	▲	▲	■							
Blacken (<i>Rumex obtusifolius</i>)						▲	■		■ 1	■	■	■	■ 1	
Hahnenfuss (<i>Ranunculus spp.</i>)	■			▲ 1	▲	■	■		■ 1	■	■	■	■ 1	
Winden (<i>Convolvulus spp.</i>)						▲	■	▲	■	■	■	■	■ 2	