

















Insecticides

Spectre	Cultures	Produit	Notes
		Arbres et arbustes (hors forêt)	
		Floriculture et plantes vertes	
		Buis (Buxus)	
		Rosier	
		Gazon d'ornement de sport	
Limaces	● ● ● ● ●	Amilon 5 5-7 kg/ha	Toxique pour les animaux.
Pyrale du buis	●	Buxatrap  + Pherodis 	Piège avec phéromone sexuelle.
Acarien rouge Acarions tétranyques	● ● ● ● ●	Credo 0,02 %	Jusqu'à 2 semaines après le bourgeonnement ou en juin. (SPe) Application en plein air: à partir de mai. (SPe)
Mouches mineuses	● ● ● ● ●	Audienz  0,04-0,08 %	(SPe)
Acarions jaunes	● ● ● ● ●	Floramite 240 SC 0,04 %	Seulement sous serre. Effet contre tous les stades.
Mouches blanches	● ● ● ● ●	Gepard 0,05 % 0,5 kg/ha	Max. 2 traitements par parcelle/ans.
Pucerons, thrips	● ● ● ● ●	Piretro verde  0,03 %	Max. 4 traitements par culture/année. Avec un intervalle d' au moins 7 jours.
Chenilles défoliatrices, thrips, pyrale du buis	● ● ● ● ●	Audienz  0,03-0,04 %	(SPe)
Chrysomélidés, pucerons, mirides, noctuelles terricoles ou vers gris, cécidomyies, thrips, sciarides, mouches du terreau, mouche blanche	● ● ● ● ●	Techno 10 CS 0,01 % 0,1 l/ha	Ne peut entrer en contact avec des plantes à fleurs ou exsudant du miellat que le soir en dehors du vol des abeilles. (PSe). Seulement avec autorisation spéciale.
Pyrale du buis	●	Techno 10 CS 0,015 %	(SPe) Seulement avec autorisation spéciale.
Tipules (larves)	●	Techno 10 CS 0,03 % 0,3 l/ha	Si nécessaire, répéter le traitement après 7 jours (SPe). Seulement avec autorisation spéciale.
Pucerons	● ● ● ● ●	Pirimor 0,05 %	Max. 3 traitements.
Pyrale du buis	●	Rapid 0,2 %	(SPe)
Insectes suceurs	● ● ● ● ●	Siltac plus  0,1-0,15 %	La bouillie de pulvérisation doit sécher rapidement.
Cochenilles diaspines, cheimatobies, cochenilles lécanines, acarien rouge	● ● ● ● ●	Spray Oil 7-E   3,5 %	Application: traitement en hiver.
Cochenilles lécanines, pucerons, cheimatobies, acariens tétranyques	● ● ● ● ●	Winsum   2 %	Application: stade 13-90 (BBCH). Uniquement dans le jardin.
Noctuelles	● ● ● ● ●	XenTari   0,1 %	Ne pas utiliser par temps froid.
Pucerons, acariens tétranyques, mouche blanche	● ● ● ● ●	Vista   2 %	
Pucerons	● ● ● ● ●	Ortiga Pro   0,7 %	